



CITTÀ DI BESANA IN BRIANZA
Provincia di Monza e Brianza

OGGETTO: VERBALE DELLA TERZA CONFERENZA DI VALUTAZIONE VAS DEL 30/07/2020 RELATIVA ALLA PROCEDURA DI VARIANTE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI BESANA IN BRIANZA – REVISIONE E ADEGUAMENTO DEI DOCUMENTI ADOTTATI.

Il giorno 30/07/2020 alle ore 10.00 ha avuto luogo la terza Conferenza di Valutazione VAS relativa al procedimento di revisione e adeguamento del Piano di Governo del Territorio del Comune di Besana in Brianza.

All'incontro risultavano presenti presso la sede:

- Arch. Alberto Maria Biraghi – Responsabile del Settore Tecnico – Ufficio Urbanistica – Autorità procedente – Comune di Besana in Brianza;
- Dott. Giovanni Maiocchi – Settore Tecnico – Ufficio Ecologia – Autorità procedente – Comune di Besana in Brianza;
- Arch. Vittorio Tarantini – Professionista incaricato alla progettazione del Piano di Governo del Territorio;
- Arch. Alice Martina Russo – Settore Tecnico - Ufficio Urbanistica – Autorità procedente – Verbalizzante.

In video – conferenza:

- Ing. Dario Vanetti — Professionista incaricato per il supporto tecnico scientifico alla redazione della Revisione e Adeguamento del Piano di Governo del Territorio;
- Dott. Eugenio Mortini – Professionista incaricato alla redazione della componente agronomica del Piano di Governo del Territorio;
- Dott. Luca Magni – Comune di Monticello Brianza.

L'Arch. Biraghi, introducendo la seduta, ha descritto le azioni compiute nell'ultimo anno dando atto che l'incontro costituisce presentazione dei documenti depositati sul portale Sivas e che gli Enti potranno far pervenire osservazioni entro 60 giorni successivi al deposito.

Di seguito l'Arch. Vittorio Tarantini ha illustrato la presentazione di aggiornamento degli atti di PGT e l'Ing. Vanetti ha relazionato sul Rapporto Ambientale.

Le presentazioni illustrate sono state recepite agli atti e verranno pubblicate unitamente al presente verbale.

In chiusura delle presentazioni il rappresentante del Comune di Monticello prende atto delle previsioni ipotizzate al confine del predetto Ente, non eccependo osservazioni in merito.

Contestualmente si dà riscontro dalla data di convocazione della riunione alla data odierna sono pervenuti i seguenti contributi alla seduta di VAS:



CITTÀ DI BESANA IN BRIANZA
Provincia di Monza e Brianza

- Regione Lombardia – prot. 16123 del 13.07.20;
- Brianzacque srl – prot. 15430 del 07.07.20;
- ATS Brianza – prot. 17786 del 30.07.20;
- Terna Rete Italia – prot.17787 del 30.07.20;
- Parco Regionale della Valle del Lambro – prot.17739 del 30.07.20.

I lavori si chiudono alle ore 11.30

VISTO:

L'AUTORITA' PROCEDENTE

Arch. Alberto Maria Biraghi



IL VERBALIZZANTE

Arch. Alice Martina Russo



Città di Besana in Brianza – Via Roma n.1 – 20842 Besana in Brianza

C.F.01556360152 – P.IVA 00717350961 - Fax 0362.996658

Settore Tecnico - Ufficio Urbanistica - Tel. 0362.922248/278

E-mail: urbanistica@comune.besanainbrianza.mb.it – P.E.C : protocollo@pec.comune.besanainbrianza.mb.it



**Regione
Lombardia**

Regione Lombardia - Giunta
AREA PROGRAMMAZIONE E RELAZIONI ESTERNE
RAPPORTI CON GLI ENTI LOCALI E LORO AGGREGAZIONI. COORDINAMENTO
DEGLI UFFICI TERRITORIALI REGIONALI
UFFICIO TERRITORIALE REGIONALE BRIANZA

www.regione.lombardia.it
brianzaregione@pec.regione.lombardia.it

Lecco 23900 - C.so Promessi Sposi n. 132 Tel 0341 358911	Milano 20124 - Piazza Città di Lombardia n. 1 Tel 02 67651	Monza 20900 - Via Grigna n. 13 Tel 039 39481
---	--	---

Spett.le

Comune di Besana in Brianza
Via Roma, 1
20842 Besana in Brianza (MB)

Email:

protocollo@pec.comune.besanainbrianza.mb.it

Oggetto: Comune di Besana Brianza (MB) – Convocazione 3^a conferenza di valutazione V.A.S – Procedura di variante al Piano di Governo del Territorio – Revisione documenti adottati. Comunicazioni.

A seguito della Vostra nota n. 14610 del 26/06/2020, con la quale il Comune di Besana Brianza (MB) convoca la 3^a conferenza di valutazione VAS in data 30/07/2020, si comunica quanto segue.

Questo Ufficio Territoriale Regionale Brianza è Autorità idraulica sul reticolo idrico principale e non riveste un ruolo diretto nel contesto della Conferenza VAS in oggetto.

A titolo collaborativo si sottolinea comunque la necessità di verificare che le scelte operate nella redazione della variante al Piano di Governo del Territorio, siano coerenti con le disposizioni regionali relative al Piano di Gestione del Rischio Alluvione, come prescritto dalla DGR 6738 del 19/06/2017 e alla normativa sulla Invarianza idraulica, nonché a quanto previsto dalla DGR 4229 del 23/10/2015 e s.m.i. in materia di Polizia idraulica.

Cordiali saluti

IL DIRIGENTE

PIETRO LENNA

Referente per l'istruttoria della pratica: FABRIZIO VIGANO' Tel. 039/3948027

Prot. n. 8427 (DB/gv)

Vimercate, 07/07/2020

Trasmessa via PEC

(originale ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. 82/2005)

protocollo@pec.comune.besanainbrianza.mb.it

1/2

Spett. le

Comune di BESANA BRIANZA (MB)

Area Tecnica - Servizio Urbanistica

c.a. Arch. Alberto Biraghi

urbanistica@comune.besanainbrianza.mb.it

biraghiam@comune.besanainbrianza.mb.it

Oggetto: Convocazione 3^a Conferenza di Valutazione VAS – Procedura di Variante al Piano di Governo del Territorio - Revisione documenti adottati.

Rif. Vostra nota prot. n. 14691 in data 29/06/2020.

Con riferimento alla Vostra nota prot. n. 14691 in data 29/06/2020, nell'informare che la scrivente Brianzacque s.r.l. non parteciperà alla Conferenza di Valutazione VAS in oggetto, con la presente - considerate le nostre specifiche competenze in materia ambientale quale Soggetto Gestore del Ciclo Idrico Integrato nel territorio comunale - si esprime relativo parere, riportando quanto di seguito indicato:

- a) in linea generale nell'ambito del procedimento di Valutazione Ambientale Strategica si dovrà fare riferimento, sia alla vigente Normativa Statale e Regionale - riguardante in particolare modo la tutela e uso delle acque, nonché i criteri e metodi per il rispetto del principio dell'invarianza idraulica ed idrologica, di cui al Regolamento Regionale 23 novembre 2017, n. 7 - sia al Regolamento del Servizio Idrico Integrato del 23 giugno 2016, di cui alla Convenzione tra ATO-MB e Brianzacque S.r.l. in data 11/11/2016, reperibile sul Sito Internet dell'Autorità d'Ambito all'indirizzo:
<http://www.atomonzabrianza.it/index.php/cosa-facciamo/gestore-unico-s-i-i/>
- b) inoltre, si ritiene altresì utile rammentare, cfr. nostre precedenti note prot. n. 4396 del 15.02.2019 e prot. n. 4851 del 06.04.2020, che la scrivente Brianzacque s.r.l., ha dato avvio al progetto operativo per la redazione dello "Studio di Gestione del Rischio Idraulico" di cui all'art. 14, comma 7 del Regolamento Regionale 23 novembre 2017, n. 7, di ciascuno dei Comuni soci che hanno aderito alla nostra proposta, tra cui è ricompreso anche codesto Comune.

Gli esiti di suddetto Studio – ai sensi dell'art. 14, c. 5 del citato Regolamento Regionale 7/2017 dovranno essere recepiti nel PGT, qualora approvato ai sensi dell'art. 5 c. 3 del L.R. 31/2014, inserendo:

- nella componente geologica, idrogeologica e sismica del PGT, la delimitazione delle aree soggette ad allagamento di cui al comma 7 lettera a), numero 2 e al comma 8 lettera a), numero 1;
- nel Piano dei Servizi, le misure strutturali di cui al comma 7 lettera a), numeri 5 e 6.



Quanto sopra trattandosi, infatti, degli strumenti pianificatori di riferimento, per quanto concerne in particolare, i criteri e metodi per la tutela e uso delle acque, nonché per il rispetto del principio dell'invarianza idraulica e idrologica.

Il Settore Progettazione e Pianificazione Territoriale di Brianzacque S.r.l. (ing. Luca Bertalli tel. 039.6859630 mail: luca.bertalli@brianzacque.it e ing. Giorgio Vale' tel. 039.6859649, mail: giorgio.vale@brianzacque.it) - resta a disposizione per qualsiasi chiarimento al riguardo.

Cordiali saluti.

Settore Progettazione e
Pianificazione Territoriale
Danilo Brambilla

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Danilo Brambilla", is written over the printed name.

Referente:
ing. Giorgio Vale'
c/o Settore Progettazione e Pianificazione Territoriale
giorgio.vale@brianzacque.it
tel.: 039.6859649



Al Responsabile del Settore Tecnico Ufficio Urbanistica del
Comune di Besana Brianza
Arch. Alberto Maria Biraghi

protocollo@pec.comune.besanainbrianza.mb.it

OGGETTO: Valutazione Ambientale Strategica (VAS) della variante al PGT del Comune di Besana Brianza 3ª Conferenza di valutazione –
Revisione documenti adottati. **Trasmissione contributo ATS.**

In esito alla messa a disposizione dell'aggiornamento del Rapporto Ambientale inerente la variante Generale al PGT, trasmessa con la nota recante prot. ATS n. 42494 del 29/06/2020,

- **esaminata** la documentazione messa a disposizione su supporto elettronico;
- **richiamate** le precedenti note con cui questa Agenzia ha espresso le proprie osservazioni alla precedente variante e recanti prot. ATS n. 95631 del 17/12/18 e n. 19805 del 28/02/2019, delle quali non si trova riscontro all'interno del Rapporto Ambientale presentato;
- **rilevato** che la variante è volta a migliorare la gestione del territorio declinato nei tre macro sistemi territoriali: sistema insediativo e dei servizi, sistema ambientale e sistema infrastrutturale tramite lo strumento strategico "PASA" il quale definisce le azioni, le mitigazioni e le compensazioni attuabili;

dall'esame della documentazione messa a disposizione, per gli aspetti di competenza di questa Agenzia si ribadisce quanto già espresso con i precedenti pareri, e preso atto delle azioni strategiche previste e degli elementi di attenzione scelti, finalizzati a perseguire gli obiettivi, si formulano le seguenti indicazioni per la predisposizione dei successivi atti della variante di PGT:

1. per tutti gli ambiti di trasformazione ancorché non dismessi, nonché per le aree ubicate all'interno del tessuto urbano consolidato, dovrà essere prevista la predisposizione dell'indagine ambientale preliminare dei suoli delle aree oggetto d'intervento, che documenti l'assenza di passività ambientali e la compatibilità degli eventuali livelli di contaminazione del suolo in relazione alle future destinazioni d'uso;
2. al fine di rendere le previsioni di Piano aderenti agli indirizzi Regionali di cui alla LR 12/05, anche in relazione alle attività lavorative con cicli di lavorazione insalubri di Iª classe eventualmente esistenti e ricadenti all'interno del perimetro del centro edificato, si chiede a codesta Amministrazione di disciplinare le destinazioni d'uso non ammissibili, sia principali che compatibili, in tutti gli Ambiti regolamentati dal PGT. In particolare dovrà essere disciplinata l'insediabilità delle attività che effettuino lavorazioni classificate insalubri di Iª classe ai sensi del DM 05/09/94 o a maggior impatto ambientale anche di tipo odorigeno, nonché di attività aventi potenziale impatto odorigeno, le quali non dovranno essere insediate nelle aree interne al perimetro del centro edificato, né in aree che, anche se al di fuori del tessuto urbano consolidato, siano contigue ad aree residenziali. Inoltre all'interno del tessuto urbano consolidato si propone di regolamentare gli orari di esercizio di eventuali attività artigianali esistenti o insediabili;
3. onde non ingenerare trasformazioni del territorio incontrollate che possono produrre ricadute negative sulla vivibilità del contesto residenziale, nonché fenomeni di conflitto con la medesima, si chiede a codesta Amministrazione di definire, sia in ciascuna norma degli Ambiti di Trasformazione, che all'interno delle Zone del TUC disciplinate dalle NTA, le attività non ammissibili, nonché il valore percentuale delle attività compatibili/complementari insediabili all'interno delle zone aventi destinazione d'uso principale residenziale, oppure consentirne l'insediabilità ai soli piani terra, definendo dettagliatamente la tipologia delle medesime;
4. all'interno del Documento di Piano dovrà essere analizzata l'eventuale presenza sul territorio Comunale di criticità ambientale tra aziende e/o allevamenti presenti sul territorio e la funzione residenziale, e prevedere misure finalizzate all'eliminazione di tali situazioni, inoltre all'interno del Piano delle Regole dovranno essere disciplinati i requisiti per l'insediamento delle attività di allevamento, anche se ad usi familiari;
5. si suggerisce di prevedere norme finalizzate ad eliminare eventuali situazioni di incompatibilità ambientale causate dalla contiguità e/o promiscuità delle attività produttive eventualmente presenti all'interno del tessuto consolidato e la funzione residenziale, anche mediante il ricorso a meccanismi premiali per la delocalizzazione delle aziende;

Agenzia di Tutela della Salute (ATS) della Brianza

Sede legale e territoriale: Viale Elvezia 2 – 20900 Monza – C.F. e Partita IVA 09314190969

Sede territoriale di Lecco: C.so C. Alberto 120 - 23900 Lecco

protocollo@pec.ats-brianza.it



DIREZIONE SANITARIA
DIPARTIMENTO DI IGIENE E PREVENZIONE SANITARIA
U.O.S.D. Salute e Ambiente

DESIO 20832 - Via Novara, 3 TEL. 0362-304872/3 - TELEFAX 0362-304836
LECCO 23900 - C.so G. MATTEOTTI, 3-TEL. 0341-281212 - TELEFAX 0341-281210

6. per l'ambito residenziale collocato in contiguità ad attività produttive artigianali esistenti **VIS_R1**, al fine di evitare ricadute negative sulla futura destinazione residenziale e compatibilmente con la saturazione degli indici di edificabilità, dovrà essere prevista la realizzazione di idonea fascia di salvaguardia ambientale avente funzione di zona filtro a separazione tra gli edifici a destinazione artigianale/produttiva, esistenti nel lotto contiguo, dagli edifici residenziali di futura realizzazione. La fascia, non utilizzabile per l'edificazione di edifici e/o impianti, dovrà garantire una distanza tra gli edifici di larghezza non inferiore a 40 m, e dovrà comprendere una zona alberata e arbustiva a foglia persistente;
7. per l'ambito residenziale **BES_R7** collocato in contiguità ad attività produttive artigianali esistenti al fine di evitare ricadute negative sulla futura destinazione residenziale e compatibilmente con la saturazione degli indici di edificabilità, dovrà essere prevista la realizzazione di idonea fascia di salvaguardia ambientale avente funzione di zona filtro a separazione tra gli edifici a destinazione artigianale/produttiva, esistenti nel lotto contiguo, dagli edifici residenziali di futura realizzazione. In alternativa le future attività terziarie dovranno essere collocate nella zona prospiciente gli edifici produttivi contigui.
8. per l'ambito residenziale **MON_P1** collocato in contiguità ad attività produttive artigianali esistenti al fine di evitare ricadute negative sulla futura destinazione residenziale e compatibilmente con la saturazione degli indici di edificabilità, dovrà essere prevista la realizzazione di idonea fascia di salvaguardia ambientale avente funzione di zona filtro a separazione tra gli edifici a destinazione artigianale/produttiva, esistenti nel lotto contiguo, dagli edifici residenziali di futura realizzazione. La fascia, non utilizzabile per l'edificazione di edifici e/o impianti, dovrà garantire una distanza tra gli edifici di larghezza non inferiore a 40 m, e dovrà comprendere una zona alberata e arbustiva a foglia persistente.
9. Per gli ambiti di trasformazione non confermati quali **ARU 7** ed **ARU 6**, ma assoggettati alla disciplina del Piano delle Regole quali aree del TUC, visto il contesto residenziale circostante, si propone il divieto di insediabilità delle attività insalubri di I classe o con esalazioni odorigene, inoltre le attività ammissibili dovranno essere collocate alla maggior distanza possibile dagli edifici residenziali esistenti nei lotti contigui;
10. dovrà essere assicurata la compatibilità/coerenza dell'azonamento, sia urbanistico che acustico, delle aree a confine con i comuni contermini al fine di escludere situazioni di conflitto, nonché delle aree oggetto di trasformazione urbanistica;
11. per quanto concerne la protezione dalla esposizione al gas radon della popolazione, si invita a riportare i riferimenti della Direttiva 2013/59 EURATOM, nonché di prevedere l'inserimento del capitolo già proposto all'interno dei documenti messi a disposizione dall'ANCI per la futura proposta di Regolamento Edilizio Tipo Regionale, già condiviso con le ATS della Lombardia;
12. relativamente ai disposti di cui all'art. 4 della LR n. 7/2017 e s.m.i., dovranno essere individuati e rappresentati nella carta dei vincoli, gli ambiti del territorio eventualmente esclusi dall'applicazione della medesima legge;
13. al fine di incentivare l'utilizzo della mobilità dolce, non solo a fini ricreativi, si suggerisce di prevedere norme e criteri finalizzati alla diffusione sul territorio comunale delle aree attrezzate con stalli di sosta per biciclette corredate anche di depositi/infrastrutture per la ricarica elettrica delle stesse, da collocare sia nei punti di maggior attrattività per i cittadini, sia in aree con la presenza di servizi pubblici e spazi di aggregazione ed aree commerciali ad alta frequentazione;
14. onde perseguire la riduzione delle emissioni di inquinanti prodotte dal traffico veicolare e quindi aumentare il livello qualitativo dell'ambiente urbano con ricadute positive sulla salute della popolazione, si propone di prevedere norme finalizzate alla diffusione delle stazioni di ricarica dei veicoli elettrici anche nei parcheggi pubblici o privati esistenti e di futura realizzazione, secondo quanto previsto dall'art. 6 del D.Lvo n. 48/2020 provvedendo all'aggiornamento del Regolamento Edilizio comunale così come previsto dall'art. 16 del medesimo D.Lvo;
15. prevedere all'interno delle aree a verde nuovi percorsi ciclo-pedonali, fruibili dai cittadini e utilizzabili per attività di running e di walking con servizi/attrezzature che facilitino la relazione sociale all'interno del contesto urbano (es. palestre a cielo aperto, ecc.) e realizzando inoltre stalli di sosta, parcheggi coperti per biciclette, colonnine di ricarica per biciclette elettriche e stazioni di bike-sharing perseguendo l'iniziativa di diffusione della rete ciclabile Provinciale;
16. per quanto concerne la previsione del nuovo ambito di trasformazione **CAZ P1B**, contiguo al cimitero, si ricorda che la perimetrazione delle zone di rispetto cimiteriali, deve corrispondere con quanto risulta dal piano regolatore cimiteriale approvato da questa Agenzia. Si suggerisce di introdurre all'interno del documento del Piano delle Regole il richiamo al rispetto del vincolo di inedificabilità vigente all'interno delle zone di rispetto. La vigente normativa in materia di regolamentazione delle zone di rispetto cimiteriali, consente, all'interno delle stesse solo la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria, aree a verde, parcheggi, relativa viabilità e servizi connessi con l'attività cimiteriale, compatibili con il decoro e la riservatezza del luogo, e vieta la realizzazione di manufatti edilizi aventi caratteristiche d'incorporamento ed inamovibilità nel terreno;



DIREZIONE SANITARIA
DIPARTIMENTO DI IGIENE E PREVENZIONE SANITARIA
U.O.S.D. Salute e Ambiente


DESIO 20832 - VIA NOVARA, 3 TEL. 0362-304872/3 - TELEFAX 0362-304836
LECCO 23900 - C.SO G. MATTEOTTI, 3-TEL. 0341-281212 - TELEFAX 0341-281210

17. si suggerisce di riportare nell'elaborato grafico dei vincoli, l'ubicazione delle fonti di approvvigionamento idrico potabile (sorgenti e pozzi) e delle relative zone di rispetto così come definite dal D.Lgs 03/04/2006 n. 152 e s.m.i., l'ubicazione degli elettrodotti con relative fasce di prima approssimazione ove già definite, e delle stazioni radio base per la telefonia mobile;
 18. all'interno delle norme tecniche di attuazione eliminare i riferimenti di ATS al fine dell'acquisizione di qualsivoglia parere di compatibilità territoriale poiché il rilascio dei medesimi non è previsto da alcuna norma sia nazionale che regionale.
- Si invita codesta Amministrazione a mettere in atto tutte le iniziative volte al monitoraggio degli effetti del piano.

Nel rimanere a disposizione ove si rendessero necessari ulteriori chiarimenti, si comunica che causa ulteriori impegni il personale della scrivente Agenzia non potrà partecipare ai lavori della conferenza dei Servizi e si porgono distinti saluti.

Il Responsabile dell'U.O.S.D.
Salute e Ambiente
(Ing. Raffaele Manna)

Responsabile di procedimento e di U.O.S.D.: Ing. Raffaele Manna - tel. 0362 304805
Pratica trattata da: T.D.P. Maurizio Galgani - tel. 0362 304807



Trasmissione PEC

AOT MI – UI BRU

Spett.le
Città di Besana in Brianza
Area Tecnica Servizio Urbanistica
Via Roma, 1
20842 Besana in Brianza (MB)

protocollo@pec.comune.besanainbrianza.mb.it

Oggetto: Vs.prot.N.0014694/2020 – Convocazione 3^a Conferenza di Valutazione VAS – Procedura di Variante al Piano di Governo del Territorio - Revisione documenti adottati.

Ci riferiamo all'oggetto, alla vostra comunicazione del 26/06/2020 pari oggetto della presente di cui al nostro protocollo di ricevimento G.T./A20200039868-30/06/2020, con la quale ci invitate alla Conferenza di Valutazione VAS, relativa al procedimento all'oggetto.

Confermando quanto comunicatovi con nostre precedenti comunicazioni in merito, nostri protocolli TRISPAMI/P20180000498-04/04/2018 e G.T./P20180037337-05/12/2018, non avendo ricevuto successive comunicazioni alla vostra all'oggetto, ci preghiamo di rammentare la presenza nel vostro territorio comunale di elettrodotti, a voi noti, ad Alta Tensione appartenenti alla Rete elettrica di Trasmissione Nazionale attualmente in gestione alla scrivente.

Certi di successive convocazioni e/o confronti, da parte vostra, nelle prossime fasi dell'iter procedurale, rinviando ad eventuali precisi tavoli tecnici/autorizzativi appropriati per puntuali valutazioni di compatibilità di future opere, in genere, con la preesistenza degli elettrodotti stessi, siamo a declinare cortesemente l'invito alla Conferenza di Valutazione VAS dedicata e prevista per le ore 10,00 di giovedì 30 luglio 2020, da tenersi presso la Sala Consiliare della sede del vostro Municipio, e gentilmente si richiede di registrare agli atti della stessa la presente.

La nostra Unità Impianti Brugherio rimane a disposizione per eventuali informazioni o chiarimenti.

Distinti saluti.

Il Responsabile Unità Impianti Brugherio

Firmato digitalmente da

Davide Ferrero

O = non presente

e-mail = davide.ferrero@terna.it

C = IT

Data e ora della firma: 29/07/2020
15:49:31

Copia a: U.I.Cislago

Referente pratica: Cortiana N. - telef.uff.039.294.3323 - email: nicola.cortiana@terna.it



PARCO REGIONALE DELLA VALLE DEL LAMBRO

20844 Triuggio (MB) - Via Vittorio Veneto, 19 - Tel. 0362.970.961-int 207 – Fax 0362.997.045

L.R. 16-9-83 N. 82

prot 3853 del 29/07/2020

Spettabile

Comune di Besana in Brianza

Presso Municipio

Via Roma, 1

20842 BESANA IN BRIANZA (MB)

protocollo@pec.comune.besanainbrianza.mb.it

Alla C.A. Arch. Alberto Biraghi

OGGETTO: 3^ Conferenza di valutazione VAS.

In riferimento alla Vostra comunicazione agli atti dell'Ente Parco protocollo n. 3814/2020, avente oggetto "Avviso di deposito documentazione. Modalità organizzative per la conduzione della 3^ Conferenza di Valutazione VAS. Procedura di Variante al Piano di Governo del Territorio – Revisione documenti adottati", si comunica che per concomitanti ed inderogabili impegni istituzionali non sarà possibile da parte di personale di questo Parco la partecipazione alla conferenza indetta per domani 30 luglio 2020.

Questo Ente Parco avrà comunque modo di inviare il parere di competenza entro il termine del 22 settembre 2020, come indicato da Codesta Amministrazione Comunale.

Distinti saluti

Il Responsabile dell'Area Tecnica:
(Arch. Leopoldo Motta)

IL DIRETTORE:
(Dr. Saverio D'Ambrosio)

